

**AIDE MEMOIRE  
POUR  
ViM**

## **Résumé**

Ce document est un résumé des principales commandes disponibles sous Vim. Il ne prétant pas les énumérer toutes.

La dernière version de cette documentation est disponible en ligne :  
[http://www.pileouface.org/linux/documentation/aide\\_vim.pdf](http://www.pileouface.org/linux/documentation/aide_vim.pdf)

## **Copyright**

Auteur : Loïc Brayat, [loack@pileouface.org](mailto:loack@pileouface.org)

[Ce document peut être utilisé selon les termes de la Licence Publique Générale de GNU version 2 ou suivante.](#)

Il est permis de produire et distribuer des copies conformes de ce document à condition que la présente notice de copyright et la présente notice de permission soient préservées sur toutes les copies.

Il est permis de copier et distribuer des versions modifiées de ce document selon les conditions d'une copie conforme, à condition que le travail dérivé résultant soit entièrement distribué selon les termes d'une notice de permission identique à celle-ci.

## **Suivi des versions**

<b>Date</b>	<b>Modifications apportées</b>	<b>Pages</b>
27/03/2006	Refonte du paragraphe Divers	5
30/06/2004	Version initiale	Toutes

## I \ Les commandes de base

### **Lancer Vim**

Lancer Vim : vim [fichier]

### **Se déplacer**

Le curseur se déplace avec les touches fléchées ou les touches hjkl.

h (gauche)   j (bas)   k (haut)   l (droite)

### **Changer de mode**

Passer en mode normal : Echap

Passer en mode « insertion » : i

Passer en mode insertion et ouvrir une ligne sous le curseur : o

Passer en mode insertion et ouvrir une ligne sur le curseur : O

Passer en mode insertion et placer le texte après le curseur : a

Passer en mode insertion et placer le texte après la ligne du curseur : A

Passer en mode remplacement : R

### **Quitter Vim**

Quitter sans enregistrer : « :q! »

Quitter en enregistrant : « :wq »

### **Effacer**

Effacer un caractère sous le curseur : x

Effacer une ligne : dd

## II \ Les commandes avancées

### **Format d'une commande**

[nombre] commande objet

commande [nombre] objet

#### **Avec :**

nombre : Combien de fois répéter la commande

commande : Ce qu'il faut faire

objet : Ce sur quoi la commande devrait agir, par exemple w (mot), \$ (jusqu'à la fin de la ligne),...

#### **Remarque :**

Les commandes doivent être tapées en mode normal.

### **Quelques commandes**

Effacer : d

Annuler une action : u

Annuler tous les changements sur une ligne : U

Annuler l'annulation : Ctrl-R

Changer : c

Remplacer : r

### **Quelques exemples**

Effacer du curseur jusqu'à la fin d'un mot : dw

Effacer du curseur jusqu'à la fin d'une ligne : d\$

Changer un texte jusqu'à la fin du mot : cw

## **III \ Agir sur le fichier**

### **Afficher des informations**

Afficher les informations relatives au fichier et à votre position : Ctrl-G

Afficher les numéros de ligne : set number

Utiliser la colloration syntaxique : syntax on/off

### **Se déplacer**

Se placer en début de ligne : 0

Se placer en fin de ligne : \$

Se placer à la fin du fichier : Maj-G

Se placer à la ligne numéro Num : Num Maj-G

### **Rechercher**

Rechercher un texte vers l'avant : /texte

Rechercher un texte vers l'arriere : ?texte

Trouver l'occurence suivante : n

Trouver l'occurence précédente : Maj-N

Lorsque le curseur est sur ( ), [, ], { ou } on peut se déplacer sur le caractère correspondant : %

### **Remplacer des occurences**

Remplacer le premier aa par bb sur une ligne tapez s/aa/bb

Remplacer tous les aa par bb sur une ligne tapez s/aa/bb/g

Remplacer du texte entre deux numéros de ligne tapez #,#s/aa/bb/g

Remplacer toutes les occurences dans le fichier tapez %s/aa/bb/g

Demander une confirmation à chaque fois ajoutez 'c' %s/aa/bb/gc

## **Enregistrer**

Enregistrer les modifications : w

Enregistrer sous le nom fichier : w fichier

Enregistrer les lignes # à # dans le fichier: #,#w fichier

Insérer le fichier à partir du curseur : r fichier

## **IV \ Options de configuration**

### **Activer des options pendant l'utilisation**

Activer une option : set option

### **Modifier les options dans défaut**

Editer le fichier de configuration :

~/.vimrc pour l'utilisateur sous Unix/Linux

/etc/vim/vimrc pour les options systèmes sous Unix/Linux

\$VIM/\_vimrc pour MS-Windows

### **Quelques options utiles**

« no ai » : Ne pas utiliser l'autoindentation lors du coller de texte dans le fichier

« syntax on/off » : Pour activer/désactiver la coloration syntaxique

(Sans passer par la commande « set »)

« background=dark » : Pour mettre en place un fond d'écran sombre

## **V \ Divers**

Exécuter une commande externe : !commande

Mettre en place le plugin de completion :

<http://txzone.net/blog/index/2006/02/23/94-vim-7-icomplete-et-vimspell>

## **VI \ Sources :**

Le manuel utilisateur de vim « vimtutor » écrit par Michael C. Pierce et Robert K. Ware d'après des idées de Charles Smith, adapté pour vim par Bram Moolenaar et traduit par Adrien Beau.